


INSTRUCCIÓN DE MONTAJE KIT ULTRAFILTRACIÓN FT01

ULTRAFILTRATION KIT ASSEMBLING INSTRUCTIONS FT01

IG19003-00




EJEMPLO DE MONTAJE CON FREGADERA 65702 18 45 66
SINK MIXER 65702 18 45 66 ASSEMBLY EXAMPLE




EJEMPLO DE MONTAJE CON FREGADERA 65700 18 45 66


SINK MIXER 65700 18 45 66 ASSEMBLY EXAMPLE






1




2






6



7





Regulación de caudal
Flow regulation

2 L/min.



0.5 L/min. Min

4 L/min. Max.






MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT


Una vez instalado el filtro dejar salir 20 minutos o hasta que el agua deje de salir turbia

Once the filter has been installed let out 20 minutes out or until the water stops coming out cloudy

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
INSTALLATION WORKING CONDITIONS

LIMPIEZA / CLEANING



SÍMBOLOS / SYMBOLS

	Sentido de giro / Turning direction		Destornillador / Screwdriver
	Fijar con la mano / Fix by hand		Fijar con una herramienta / Fix by tool

GENEBRE